Procédures spécifiques firewall x55°.

Objet : Mise à jour du firmware pour correction de bug.

Matériel nécessaire : Firewall x55°, une station de travail (ubuntu) et câble ethernet, ftp, DIA.

Ressources:

procédure reset : http://www.cedricaoun.net/tr/procedures firewall 1.pdf

procédure upload firmware : http://www.cedricaoun.net/tr/procedures firewall ftp.pdf

firmware: http://cedricaoun.net/tr/xtm edge 11 3 8.zip

Préliminaires:

- 1. Donner l'intérêt d'effectuer un « reset » sur un appareil.
- 2. Qu'est ce qu'un « firmware » ?
- 3. Qu'est ce qu'un « IOS »?
- 4. Donner l'acronyme de « FTP ».
- 5. Quels sont les intérêts d'effectuer une mise à jour d'une machine ou d'un logiciel ?
- 6. Quel port est utilisé pour le FTP ?
- 7. Quel port est utilisé pour le SSH?

Manipulations:

- 1. Réaliser le schéma de câblage sous DIA permettant de se connecter au firewall.
- 2. Expliquer d'après le document la procédure de « reset » et réaliser l'opération.
- 3. Expliquer d'après le document ressources la procédure pour envoyer en FTP le nouveau firmware puis réaliser l'opération.
- 4. Expliquer comment vérifier le bon fonctionnement du nouveau firmware.

Cédric Aoun 1/1